



falez kapı

it is time for perfection...



Yangına Dayanıklı
HOTEL ODA KAPILARI

2025



Avrupa standartlarında, yangına ve iklim şartlarına karşı en dayanıklı kapıyı üretiyoruz.

Falez Çelik Kapı sektöründeki 20 yılı aşkın tecrübesi ile başta, ISO 9001 kalite yönetim sistemi olmak üzere TSE (TS 12655) ve uluslararası DIE HOLZFORSCHUNG AUSTRIA (EN 1627 ve DIN 1627 TYPE EUROPA), GOST, SONCAP sertifikalarıyla, Antalya'da toplamda 20 bin metrekarelik tesislerinde üretime devam etmektedir.

Türkiye'de çelik kapı konusunda bir çok ilke imza atarak sektörün en geniş yurtiçi ve yurtdışı bayine ağına sahip firması olmuştur. Lider ve müşteri memnuniyeti için, yenilikçi, estetik ve kaliteli üretimde olduğunun bilincinde olan firmamız Ar-ge departmanına yapmış olduğu büyük yatırımların sonuçlarını almaktadır. Sahip olduğu Know-how ile ürettiği kapı yüzeyleri, korozyona %100 dayanıklı, yangın sertifikalı, yüksek yüzey mukavemetli, geniş üretim çeşitliliği ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Güvenlik ve sağlam bir ürün almak hem felsefi, hem hukuksal ve hem de sosyal bağlamda bir ayrıcalık değil, herkesin sahip olması gereken temel haktır.






falez kapi

Yangına Dayanıklı
HOTEL ODA KAPILARI

SOFT TOUCH
SERİSİ





Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
SOFT TOUCH
SERİSİ



FALEZ GRİ

Özel 'Soft Touch' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly





60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
SOFT TOUCH
SERİSİ



İZLANDA MAVİ

Özel 'Soft Touch' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly




60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
SOFT TOUCH
SERİSİ



ZAMANSIZ GRİ

Özel 'Soft Touch' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
SOFT TOUCH
SERİSİ



YENİ GRİ

Özel 'Soft Touch' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute





Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



falez kapi


Yangına Dayanıklı
HOTEL ODA KAPILARI

WOODEN
SERİSİ





Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
WOODEN
SERİSİ



TEAK

Özel 'WOODEN PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Theprovides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly




60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
WOODEN
SERİSİ



SARUHAN

Özel 'WOODEN PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Theprovides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly




60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
WOODEN
SERİSİ



İTALYAN CEVİZ

Özel 'WOODEN PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Theprovides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly




60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
WOODEN
SERİSİ



BONSAI

Özel 'WOODEN PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



60 Dakika
60 Minute




Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



falez kapi

Yangına Dayanıklı
HOTEL ODA KAPILARI

UV COATS
SERİSİ





Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
UV COATS
SERİSİ



KUM GRİ

Özel 'UV Coats PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly




60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
UV COATS
SERİSİ



CREAM

Özel 'UV Coats PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Dış Cephe İçin Uygundur
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly





60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
UV COATS
SERİSİ



KOYU MEŞE

Özel 'UV Coats PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly





60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Yangına Dayanıklı
HOTEL
ODA KAPILARI
UV COATS
SERİSİ



ALTIN MEŞE

Özel 'UV Coats PVC' yüzey
Çift taraflı galvanizli çelik
20x40 çelik profil konstrüksiyon
45 dansite B1 sınıfı yanmaz
poliüretan iç dolgu
Çelik üzeri PVC kaplı yüzey
Kasa; galvaniz çelik ve
elektro statik boyalı
60 dk. yangın dayanım sertifikası



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
Flexure Endurance



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly




60 Dakika
60 Minute



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



YANGIN KAPILARI






YANGIN KAPILARI

90 - 120 Dakika Yangına Dayanımlı



- Panik bar / Omni
- Endüstriyel 55M kol
- Yaylı menteşe
- Duman sızdırmaz conta
- İntümesan (şişen) conta
- 90 dk. yangın dayanım sertifikalı



- Panik bar / Omni
- Endüstriyel 55M kol
- Yaylı menteşe
- Duman sızdırmaz conta
- İntümesan (şişen) conta
- 90 dk. yangın dayanım sertifikalı



falezçelikkapı

TEKNİK ODA KAPILARI



4441694
falez[®]
kapi
istiyorum.**com**



falezçelikkapı

BAKIRCILAR ÇELİKKAPI
ALÜ, MOB, MAD, MER, İNŞ, TİC, ve SAN, LTD, ŞTİ.

Genel Müdürlük & Fabrika / Head Office & Factory
Organize Sanayi Yolu Odabaşı Köyü ANTALYA
Tel: +90,242, 424 83 27 - 28 pbx Fax: +90,242, 424 83 29
www.falezcelikkapi.com info@falezcelikkapi.com

Ürün görselleri ileri teknoloji kullanılarak hazırlanmaktadır. Çok az da olsa baskıdan veya ekran kalitesinden kaynaklanan görüntü ve tipografik hatalar olabilmektedir. Müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarmızın rica ederiz. Falez Çelik Kapı gerektiğinde katalogta ya da web sitesinde yayınladığı kapı modellerinde ve görsellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.