



ELIT

S E R I

## KAPILARIMIZIN KANATLARI

- 1,2mm x 2 plaka yekpare çelikten CNC makinalarımızla pres-büküm ve ezme yapılarak bir bütün olarak imal edilir. Kanat imalatında Parça çelik veya kaynak gibi zayıflatıcı hiçbir teknik kullanılmaz.
- Krom ve Alüminyum detay ile zerafet ve estekik bir görünüm yakalanır.
- Kanatlarımızın içine sıvı poliüretan enjekte edilip, 300 tonluk preslerde sertleştirerek 42 dansite yoğunlukta poliüretan dolgu malzemesi ile Kanatlarımız güçlendirilir. Böylece 40 ton darbeye 15 ton eğilme direnci gibi muhteşem bir mukavemete kavuşur. Ayrıca poliüretan ile kapı kanadı içinden yüksek ses ve ısı izolasyonu sağlandığı gibi korozyona dayanıklı ve anti bakteriyel bir kapı kanadı elde etmemizi sağlar.
- Merkezi 14 lü kilit sistemi, gizli emniyet kelepçesi ve menteşe tarafında 6 adet sabit emniyet pimi ile kapı güvenliği güçlendirilir.
- Kapılarda aksesuarlar olarak zengin bir yelpazeye sahiptir kanat üzerindeki geniş açılı lüks dürbün ile kapı arkasını rahatlık ve güven içinde kontrol etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Üründe kullanılan paslanmaz lüks çekme kolu, iç açma kolu ve kanat etrafı parlak eloksallı alüminyum kanat kısmına ayrı bir estetik kazandırırken kaynaksız ayarlı menteşelerle kapınızın rahat ve ergonomik hareketini sağlamaktadır.

## KAPI KASALARIMIZ

- 2mm çelik den üretilmiş olup 18 -24 cm duvar kalınlığına standart ölçülerde ayarlı kasa olarak tasarlanmıştır. Ayrıca opsiyonel extra olarak 24 cm üzeri olan ölçülerde, yarım kasa, sabit kasa ve profil kasa sistemleride özel üretim olarak hazırlanabilir. Tüm delik ve kesimler CNC makine parkımızda estetik ve seri imalatı yapılır. Gaz altı kaynak ve özel birleştirme tezgahlarımızda toplanmak tadır. Kasalarımız standart üretimde elektrostatik toz boya uygulanmış olarak satışa sunulur.

## OPSİYONEL

Alüminyum yada Ahşap kasa kaplama seçeneği bulunmaktadır.

## OUR DOOR LEAF

- 1.2mm x 2 monolithic galvanized steel plate is manufactured with The help of our CNC machines which also ensures pressing, bending and mashing. Part steel or welding etc. no debilitating techniques used.
- Elegance and aesthetic appearance are captured with chrome and aluminum detail.
- Liquid is injected into our leaf and hardened in presses of 300 tons to strengthen our leaves with polyurethane filling material at 42 density. Thus, 40 tons of blows and 15 tons of bending resistance as well as a magnificent power. We also provide high sound and heat insulation, corrosion resistance and anti bacterial door leaf from our door with polyurethane.
- Central 14 locking system, hidden safety clamp and 6 fixed on the hinge side. With the safety pin, door security is strengthened.
- As door accessories; with the peephole on door sash, so that you can comfortably and safely control the back of the door. The luxurious stainless pulling handle, the inner stainless opening handle and the brilliant anodized aluminum around the sash give a distinct esthetic to the wing, the adjustable hinges provide the comfortable and ergonomic movement of your door.

## OUR DOOR FRAMES

- 18 -24 cm wall thickness standard size adjustable case are produced and designed from 2mm galvanized steel sheets. Above 24 cm dimensions an optional extra steel piece will be added, in the system of half-frame, fixed case and profile case can be prepared as a special production. All holes and cuts are made in our CNC machines esthetically. We are assembling with inert-gas welding and special joining machines. We are selling our products with electrostatic powder paint In standard production.

## OPTIONAL

Aluminum or Wooden frame coverin





## Elit

### ELT 110

#### VEROX

##### KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

##### OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

##### KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel Parçalı modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel paslanmaz lama kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

### ELT 110

#### VEROX

##### DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

##### OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside the door frame decorative aluminum coating can be done optional

##### DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special pieced modelling MDF surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special stainless lama door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminum



Darbeye Dayanır  
40 Ton

Impact  
Resistant  
40 Tonne



Eğilmeye  
Dayanır  
5 Ton

Flexure  
Endurance  
5 Tonne



Ayarlı  
Menteşe

Adjustable  
Hinge



Dayanıklı  
Ön Zırh

Durable  
Shield



Ses İzolasyonu  
Sağlar

Sound  
Insulation



Isı İzolasyonu  
Sağlar

Cold Proof  
Thermal  
Insulation



Çevre Dostudur

Eco-  
Friendly



Yangına Karşı  
Dayanır

Fire Resistant



Çizilmeye Karşı  
Dayanır

Resistance To  
Scratching



ELT 102

Zen HG Tütün Siyah  
Zen Tobacco Black

**KASA**

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

**OPSİYONEL**

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

**KANAT**

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel Parçalı modelli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

**DOOR FRAME**

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

**OPTIONAL**

- Tuana & Wooden frame coating can be done [Optional]
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile [Optional]

**DOOR LEAF**

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special pieced modelling MDF surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 50cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium



ELT 101

Zen Tütün  
Zen Tobacco



Darbeye Dayanır  
40 Ton

Impact  
Resistant  
40 Tonne



Eğilmeye  
Dayanır  
5 Ton

Flexure  
Endurance  
5 Tonne



Ayarlı  
Menteşe

Adjustable  
Hinge



Dayanıklı  
Ön Zirh

Durable  
Shield



Ses İzolasyonu  
Sağlar

Sound  
Insulation



Isı İzolasyonu  
Sağlar

Cold Proof  
Thermal  
Insulation



Çevre Dostudur

Eco-  
Friendly



Yangına Karşı  
Dayanır

Fire  
Resistant



Çizilmeye Karşı  
Dayanır

Resistance To  
Scratching



ELT 105

Semi Fugaalı Tütün  
Semi Fuga Tobacco

**KASA**

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

**OPSİYONEL**

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

**KANAT**

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel tasarım ahşap kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

**DOOR FRAME**

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

**OPTIONAL**

- Tuana & Wooden Frame coating can be done (Optional)
- Inside door frame can be done decorative aluminium exosal profile (Optional)

**DOOR LEAF**

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special designed wooden door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

ELT 106

Semi Antrasit Fugaalı Tütün  
Anthracite Fuga Tobacco

**KASA**

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

**OPSİYONEL**

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

**KANAT**

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel Parçalı modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

**DOOR FRAME**

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

**OPTIONAL**

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative aluminium exosal profile (Optional)

**DOOR LEAF**

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special pieced modelling MDF surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium



Darbeye Dayanır  
40 Ton

Impact  
Resistant  
40 Tonne



Eğilmeye  
Dayanır  
5 Ton

Flexure  
Endurance  
5 Tonne



Ayarlı  
Menteşe

Adjustable  
Hinge



Dayanıklı  
Ön Zırh

Durable  
Shield



Ses İzolasyonu  
Sağlar

Sound  
Insulation



Isı İzolasyonu  
Sağlar

Cold Proof  
Thermal  
Insulation



Çevre Dostudur

Eco- Friendly



Yangına Karşı  
Dayanır

Fire Resistant



Çizilmeye Karşı  
Dayanır

Resistance To  
Scratching



ELT 103

Semi Wood Tütün  
Semi Wood Tobacco

**KASA**

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

**OPSİYONEL**

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

**KANAT**

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel Parçalı modelli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

ELT 104

Semi Wood Modern ceviz  
Semi Wood Modern Walnut

**DOOR FRAME**

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

**OPTIONAL**

- Tuana & Wooden frame coating can be done (Optional)
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile (Optional)

**DOOR LEAF**

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special pieced modelling MDF surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 50cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium



Darbeye Dayanır  
40 Ton

Impact  
Resistant  
40 Tonne



Eğilmeye  
Dayanır  
5 Ton

Flexure  
Endurance  
5 Tonne



Ayarlı  
Menteşe

Adjustable  
Hinge



Dayanıklı  
Ön Zırh

Durable  
Shield



Ses İzolasyonu  
Sağlar

Sound  
Insulation



Isı İzolasyonu  
Sağlar

Cold Proof  
Thermal  
Insulation



Çevre Dostudur

Eco-  
Friendly



Yangına Karşı  
Dayanır

Fire Resistant



Çizilmeye Karşı  
Dayanır

Resistance To  
Scratching