



falezçelikkapı®



Çelik Geçme Kasa Montajı Anlatımı




Kalite kontrolden geçen kapılar dış etkilerden zara görmeyecek şekilde özel oluklu karton ve hava yastıklı baloncuk paket örtüsü ile paketlenerek sevkiyata hazır hale gelir.

MONTAJ AŞAMALARI


Kapıyı devrilme, düşme ve çizilmelere karşı emniyete aldığınıza emin olduktan sonra kapının paketini dikkatlice açınız.



Öncelikle Kapının kanat tarafını kasa tarafınan ayırın Kanadı emniyetli ve güvenli bir şekilde açın. Kanat Tarafını yukarı kaldırarak menteşelerden çıkmasını sağlayın böylece kanat ile kasa birbirinden ayrılmış olacaktır.



Kanadı yukarı kaldırarak kasadan ayırın




Kanat ve kasa birbirinden ayrılır.

KASANIN MONTAJA HAZIRLAMASI

Kanat ile ayrılan kasa kendi içinde iki parçadır.

Ön geçme ve kasa olarak isimlendirilir bu iki parça birbirine vida ile tuturulmuş şekilde size ulaşır. Şimdi vida montaj deliklerinden vidalara ulaşarak ön geçme ve kasayı birbirinden ayırın.



Yan taraftaki vidaları açın



Vidaların tamamını çıkardıktan sonra ön geçmeyi tutup kendinize doğru çekerek kasadan ayırın.



KASA MONTAJI

Montaj kasadan başlar; Önce kasayı duvarda bulunan boşluğuna oturtun.

Kasa


Duvar boşluğu



Kasa montajında Köpük tercih edilecek ise Kasa oturtulup gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Köpük ile sabitleme işlemi uygulayınız.




Sabitleme Köpüğü



Dikey terazi kontrolü yapın





Yatayda terazi kontrolü yapın
gerekirse teraziye almak için kama kullanın



Kasayı kasa
boşluğuna oturtun

Ön geçmeyi takın yatay ve diekey terazisini kontrol edin.




Dikey terazi kontrolü yapın.



Yatayda terazi kontrolü yapın gerekirse teraziye almak için kama kullanın.



İşgençe kullanarak teraziye sabitleyin.



Kasa ve geçmeyi birbirine vidalayın.



Kasa ve geçmeyi bağlayan tüm vidaların takılı olduğuna emin olun




Kanadı Kasaya takın menteşelerin tamamının geçtiğine emin olun



Menteşe ayarlarını yapın. Menteşeler Alyan ahtar ile iki eksende ayar yapabilirsiniz ileri geri ve yukarı aşağı .

Tüm menteşe ayarları ve terazi işlemi bittikten sonra kapıyı kasası ile duvar iç tarafına hazırlamış olduğunuz beton şerbetini döküp gerdirmeye aparatının yerinde olduğuna emin olun kurumasını bekleyin ve bununla beraber kapı eşiğini oturtun.

*Ugulamada sabitleme işlemi olarak köpük de tercih edilebilir bu durumda tüm montaj adımları köpüklü sabitleme işlemi içinde geçerlidir.



Kullanıcıları bakım, temizlik ve kullanım konularında bilgilendirin. Kapıların üzerinde Koruma jelatinleri bulunmaktadır bu jelatinler montaj bitiminde sökülmelidir dış mekanda bulunan kapıların jelatinleri montaj sonrası ivedi olarak çıkarılmalıdır.

BAKIRCILAR ÇELİK KAPI

Alü.Mob.Mad.Mer.İnş.Tic ve San.Ltd.Şti

Genel Müdürlük & Fabrika / Head Office & Factory

Organize Sanayi Yolu Odabaşı Köyü ANTALYA

T: + 90.242.424 83 27-28 pbx F: + 90.242.424 83 29

İstanbul Bölge Müdürlüğü / Istanbul Regional Directorate

Gümüşpala Mh.Handan Sk. No:64/A Avcılar / İstanbul

T: +90.212.591 11 42 F: +90.212.591 11 41

www.falezcelikkapi.com

444 1 694